

EB-955WH



FICHE TECHNIQUE



Petit et suffisamment léger pour être transporté et utilisé dans plusieurs salles, ce projecteur haut de gamme produit des images lumineuses et nettes et dispose d'un éventail de fonctions faciles à utiliser

Ce projecteur portable est fourni avec une sacoche, facilitant ainsi son transport et son stockage lorsqu'il n'est pas utilisé. Parfait pour les salles de réunion, les salles de classe et les bureaux à domicile, le projecteur EB-955WH peut afficher des présentations aux images lumineuses et aux couleurs éclatantes grâce à la technologie 3LCD. Il dispose également de nombreuses options d'installation flexible et de fonctionnalités de connectivité.

Le projecteur EB-955WH utilise la technologie 3LCD d'Epson et bénéficie de niveaux de luminosité blanche et couleur équivalents pour une qualité d'image exceptionnelle et des couleurs précises. Un taux de contraste 10 000:1 permet de générer des images encore plus nettes.

Epson a compris qu'il est primordial de garder le contrôle lors de présentations dans l'environnement de l'entreprise ou de l'éducation. Le projecteur EB-955WH est doté du logiciel Multi PC Projection, ce qui permet au contenu de quatre appareils maximum, notamment les ordinateurs de bureau, les tablettes et les smartphones, d'être diffusé en simultané. La fonction Modérateur permet à l'hôte, qu'il s'agisse d'un enseignant, d'un conférencier ou d'un présentateur, de prendre le contrôle du contenu affiché depuis ces appareils.

L'installation est simple et flexible grâce à la correction verticale et horizontale du trapèze pour obtenir une image parfaite en quelques secondes sans aucune déformation. Autrement dit, les projecteurs peuvent être rapidement déplacés et installés dans différentes salles de classe et de réunion.

Ce projecteur dispose d'une fonction de connectivité améliorée, offrant un choix et une flexibilité dès lors que vous souhaitez réaliser des présentations. Le projecteur EB-955WH peut se raccorder aux derniers appareils numériques ou aux anciens produits similaires. Autrement dit, inutile de remplacer l'ancien matériel. La connexion aux smartphones et tablettes ne pourrait pas être plus facile grâce à la connexion par lecture du QR code via iProjection¹. Scannez simplement un QR code projeté à l'aide de votre smartphone ou tablette pour vous connecter et commencer à travailler.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Portable**
Petit et suffisamment léger pour être transporté et utilisé dans plusieurs pièces
- **Image lumineuse, haute qualité**
Technologie 3LCD pour des niveaux de luminosité blanche et couleur équivalents de 3 200 lm
- **Connectivité et mise en réseau étendues**
Deux ports HDMI ; support MHL ; Ethernet RJ-45 ; Wi-Fi en option ; iProjection via QR code
- **Installation flexible**
Correction verticale et horizontale du trapèze et zoom optique pour davantage de flexibilité en matière de placement
- **Faible coût total de possession (TCO)**
Lampe longue durée ; la fonction A/V mute permet de faire une pause lors d'une présentation et de réaliser des économies d'énergie en assombrissant la lampe de 70 %



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

IMAGE

Reproduction des couleurs	Jusqu'à 1,07 milliards de couleurs
Luminosité couleur	3.200 lumen- 2.240 lumen (économie)
Sortie lumière blanche	3.200 lumen - 2.240 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012
Résolution	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Rapport de contraste	10.000 : 1
Lampe	200 W, 5.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique)
Correction Keystone	Automatique vertical : $\pm 30^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$
Haute définition	HD ready
Rapport hauteur/largeur	16:10
Traitement vidéo	10 Bits
Fréquence de rafraîchissement vertical 2D	50 Hz - 85 Hz

TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,59 pouce avec MLA (D8)

OBJECTIF

Relation de projection	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor: 1,6
Taille de l'image	33 pouces - 280 pouces
Distance de projection	1,79 a - 2,92 a (60 pouce écran)
Large/Télé	
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,51 - 1,99
Distance focale	18,2 mm - 29,2 mm
Focale	Manuel
Offset	10 : 1

CONNECTIVITÉ

Fonction d'affichage USB	3 en 1 : Image / souris / son
Connexions	USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (en option), Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée HDMI (2x), Entrée composite, Entrée composante (2x), Entrée S-vidéo, Entrée RVB (2x), Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (2x), Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), MHL, entrée micro
Connexion au Smartphone	Ad hoc/Infrastructure

FONCTIONS AVANCÉES

Sécurité	Verrou Kensington, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Caractéristiques	A/V Mute Slide, Correction de trapèze automatique, Haut-parleur intégré, Zoom numérique, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Pré-réglage OSD facile, Correction horizontale et verticale du trapèze, MHL - interface audio/vidéo, Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Fonction de copie OSD, Sans PC, Quick Corner, Fonction « split screen » (écran divisé), Wi-Fi en option, iProjection défini par code QR
Modes de couleur	Tableau, Dynamique, Présentation, sRGB, Théâtre

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	287 W, 215 W (économie), 0,26 W (en veille)
Dimensions du produit	297 x 269 x 87 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	2,9 kg
Niveau sonore	Normal : 37 dB(A) - Économie : 29 dB(A)
Logiciels inclus	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Haut-parleur	16 W

AUTRE

Garantie	24 Mois retour atelier, Lampe: 12 Mois ou 1.000 h (whichever comes first) Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	--

EB-955WH

CONTENU DE LA BOÎTE

- Sacoché de transport
- Câble VGA
- Appareil principal
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles

ACCESSOIRES EN OPTION

EB-955WH

- Haut parleurs actifs - ELPSP02
V12H467040
- Boîtier de Contrôle et de Connexion - ELPCB02
V12H614040
- Module WiFi (b/g/n) - ELPAP10
V12H731P01
- Filtre à poussière - ELPAF32
V13H134A32
- Support plafond (Blanc) - ELPMB23
V12H003B23
- ELPLP88
V13H010L88
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- Ecran Multi-aspect (65" 4:3 / 80" 16:9) - ELPSC26
V12H002S26

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11H683040
Code EAN	8715946545363
Pièce	1 Unités
Pays d'origine	Philippines



3LCD



MHL™

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 /mn.)
Epson Europe BV – Succursale Belge
Belgicastraat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 022 592 7923
www.epson.ch

1. 1 - La fonctionnalité du QR code nécessite l'application
iProjection disponible sur les appareils sous Android et iOS

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®