



Vernetzbarer Etikettendrucker für zu Hause und im Büro

PT-D410



Vernetzbarer Etikettendrucker für zu Hause und im Büro

Professionalisieren Sie Ihren Arbeitsplatz zu Hause mit einem Etikettendrucker von Brother. Der kompakte, benutzerfreundliche PT-D410 druckt klare, laminierte Etiketten, mit denen Sie Ihre wichtigen Akten und Ordner personalisieren, Ihre Geräte und Kabel beschriften und Ihre Aufbewahrungskisten organisieren können. Nehmen Sie sich Zeit, all Ihre wichtigen Dinge im Homeoffice klar zu beschriften und profitieren Sie so von einem perfekt organisierten Arbeitsbereich. Ihre Produktivität wird steigen und Sie werden sich besser auf Ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können.

PT-D410



Hauptmerkmale:

- Erstellen Sie Ihre Etiketten mithilfe der eingebauten Tastatur oder verbinden Sie den Etikettendrucker über USB mit einem Computer und nutzen Sie mit der P-touch Editor Software weitere nützliche Beschriftungsfunktionen
- Grosses Grafikdisplay zur Vorschau von Text und Layout vor dem Drucken
- Kontrollieren Sie Ihre Etiketten vor dem Drucken
- QWERTZ-Tastatur für eine einfache Eingabe
- Bedrucken Sie bis zu 18 mm breite Schriftbänder
- Inklusive Schriftbandkassette und USB-Kabel

Perfekt für den Standalone-Gebrauch

Mit einer eingebauten QWERTZ-Tastatur und einem grossen Grafikdisplay für die Druckvorschau ist der PT-D410 benutzerfreundlich und auf eine schnelle Eingabe und optimale Handhabung auf dem Schreibtisch ausgelegt.

Erweiterte Optionen für die Etikettengestaltung

Der PT-D410 kann alleine verwendet werden, lässt sich aber auch an einen PC anschliessen und bietet so in Verbindung mit der P-touch Editor-Software von Brother zusätzliche Funktionen für die Etikettengestaltung. Mit der standardmässig mitgelieferten Softwarelösung von Brother können Sie Ihre Etiketten mit Ihrem Firmenlogo, Symbolen oder Barcodes personalisieren. Verbinden Sie dafür einfach Ihren Etikettendrucker über USB mit Ihrem PC.

Allgemeines

Verpackungsinhalt

- Etikettendrucker
- USB-Kabel (1 m micro, schwarz)
- Laminiertes TZe-Schriftband schwarz auf weiss (18 mm x 4 m)

Sprachunterstützung

20 (deutsch, französisch, spanisch, portugiesisch, portugiesisch (BR), italienisch, holländisch, dänisch, norwegisch, schwedisch, finnisch, ungarisch, tschechisch, polnisch, rumänisch, slowenisch, slowakisch, kroatisch, türkisch)

Gewicht und Abmessungen

Nur Gerät (B) x (T) x (H)

187 mm x 178 mm x 72 mm

Gewicht

0.76 kg

Drucken

Maximale Auflösung

180 dpi / 128 Punkte

Maximale Druckgeschwindigkeit

20 mm/s

Verfügbare Schriftbandbreiten

3.5, 6, 9, 12, 18 mm

Maximale Druckhöhe

15.8 mm

Schneideeinheit

Manuell (eingebaut)

Schneidetyp

Schere

Design

Designtyp

Desktop

Gehäusefarbe

Weiss

Tastatur

QWERTZ

Tastatur-Material

Gummi

Tastaturaufdruck

Symbol

Zifferntaste

Num

Anzahl Tasten

65

Display

LCD-Grösse

58 mm x 21 mm

LCD-Spezifikation

Grafisch (128 x 48 Punkte)

Vorschau

Echtzeitvorschau

Länge des sichtbaren Texts

2 Zeilen à 16 Zeichen

Stromversorgung

Batterien

6 AA-Batterien (LR6 / Ni-MH x 6 Stk.) nicht inbegriffen

Abschaltautomatik

AA-Batterien (5 min / 10 min / 30 min)

Schnittstelle

PC-Anschluss

Ja

Schnittstellen

USB

Software (Etikettengestaltung)

Software
P-touch Editor
Für Win 8.1/10/11

Kompatible Betriebssysteme

Windows OS
Win 8.1/10/11

Mac OS
Mac OS 10.15, 11, 12

Software - CHR5 (Gerät)

Anzahl Zeichen (ohne Leerschläge)

908

Anzahl akzentuierte Alphabete

146

Anzahl Symbole

700

Zeichengrösse

7 Möglichkeiten
(Auto/6/9/12/18/24/36/42pt)

Zeichenbreite

5 Möglichkeiten
(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Schriftarten

15
(Helsinki, Brussels, Belgium,
Florida, Los Angeles, San
Diego, US, Calgary, Atlanta,
Adams, Brunei, Sofia, Germany,
LetterGothic, Dortmund)

Schriftstile

13
(Normal / Fett / Umriss /
Schatten / Solid / Kursiv /
Kursiv Fett / Kursiv Umriss /
Kursiv Schatten / Kursiv Solid
/ Vertikal / Unterstreichen /
Durchstreichen)

Rahmen

120

Unterstreichen

Ja (einer der Schriftstile)

Durchstreichen

Ja (einer der Schriftstile)

Barcodetypen

9
(CODE39, ITF 2/5, EAN13,
EAN8, UPC-A, UPC-E,
CODABAR, GS1-128(UCC /
EAN128), CODE128)

Software - Etikette (Gerät)

Textpuffer
Max. 280 Zeichen

Mehrzeiliger Druck (max.)

5 Zeilen

Druck von mehreren Blöcken (max.)

5 Blöcke

Mindestetikettenlänge

30 mm

Einstellung Etikettenlänge

Ja (30-300 mm)

Etikettenrandeinstellungen

Kleiner Rand, grosser Rand,
Kettendruck, kein Schnitt,
Spezialband

Tabulatorfunktion

Ja

Tabulatorlänge

Ja

Horizontale Ausrichtung

Links, Mitte, Rechts, Blocksatz

Text einfügen / überschreiben

Nur einfügen

Linienformat

Ja

Software- Speicher (Gerät)

Speicher
280 Zeichen x 50 Bereiche

Software - Druck (Gerät)

**Kopieren (Wiederholen)
Drucken**
Ja (1-99)

Spiegeldruck

Ja

Nummerieren

Ja (1-99)

Druckvorschau

Ja

Vertikaler Druck

Ja (in den Stileinstellungen)

Software - A/F (Gerät)

Kabelbeschriftung
Ja (im Autoformat)

Vordefinierte Formate

30