

Sterillium Tissue

Versione 1.4

Data di revisione 28.10.2013

Data di stampa 23.06.2014

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : Sterillium Tissue

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Uso al coperto
Disinfettanti e biocidi in generale, Per informazioni supplementari, riferirsi alla scheda dei dati tecnici del prodotto.

Restrizioni d'uso raccomandate : Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fabbricante, importatore, fornitore : BODE Chemie GmbH
Melanchthonstraße 27
22525 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 / 54 00 60

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Bruns Strasse 28
CH-8212 Neuhausen
Switzerland
Phone +41 (0) 52 674 31 11

Dipartimento responsabile : Irene.Steiner@hartmann.info

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza : Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum (STIZ) 24 h-Phone 145

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (67/548/CEE, 1999/45/CE)

Irritante

R10: Infiammabile.
R36: Irritante per gli occhi.
R52/53: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo la Direttiva CE: 1999/45/CE

Simboli di pericolo :



Irritante

Frase "R"

: R10

Infiammabile.

Sterillium Tissue

Versione 1.4

Data di revisione 28.10.2013

Data di stampa 23.06.2014

	R36 R52/53	Irritante per gli occhi. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Frase "S"	: S 2 S25 S26 S35	Conservare fuori della portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

2.3 Altri pericoli

Non conosciuti.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele

Componenti pericolosi

Nome Chimico	N. CAS N. CE Numero di registrazione	Classificazione (67/548/CEE)	Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)	Concentrazione [%]
Propan-2-olo	67-63-0 200-661-7 01-2119457558-25	F; R11 Xi; R36 R67	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	>= 25 - < 50
Propan-1-olo	71-23-8 200-746-9 01-2119486761-29	F; R11 Xi; R41 R67	Flam. Liq. 2; H225 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H336	>= 25 - < 50
tetradecanol	112-72-1 204-000-3 01-2119485910-33	Xi; R36	Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 1; H410	>= 1 - < 3
Etilsolfato de mecetronio	3006-10-8 221-106-5	C; R34 Xn; R22 N; R50/53 N; R50	Acute Tox. 4; H302 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Skin Corr. 1C; H314	>= 0.025 - < 0.25

Per il testo completo delle frasi R menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16.

Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi al paragrafo 16.

Sterillium Tissue

Versione 1.4

Data di revisione 28.10.2013

Data di stampa 23.06.2014

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazione generale : In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
- In caso di contatto con gli occhi : Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 10 minuti.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

nessun dato disponibile

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

- Trattamento : Per un avviso da specialisti, i medici devono contattare il Centro sull'Informazione sui veleni.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, prodotti chimici asciutti o anidride carbonica.
- Mezzi di estinzione non idonei : nessuno(a)

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

nessun dato disponibile

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi : Usare i dispositivi di protezione individuali.
- Ulteriori informazioni : Procedura normale per incendi di origine chimica.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

- Precauzioni individuali : Prevedere una ventilazione adeguata.
Eliminare tutte le sorgenti di combustione.

6.2 Precauzioni ambientali

Sterillium Tissue

Versione 1.4

Data di revisione 28.10.2013

Data di stampa 23.06.2014

Precauzioni ambientali : Non deve essere abbandonato nell'ambiente.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di pulizia : Usare attrezzature di movimentazione meccaniche.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Conservare lontano dal calore.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

Misure di igiene : Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Immagazzinare a temperatura ambiente nel contenitore originale. Conservare ben chiuso.

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti : Mantenere lontano da alimenti e bevande.

7.3 Usi finali specifici

nessun dato disponibile

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Componenti	N. CAS	Tipo di valore (Tipo di esposizione)	Parametri di controllo	Aggiornamento	Base
Propan-2-olo	67-63-0	TWA	200 ppm 500 mg/m ³	2013-01-01	CH SUVA
Ulteriori informazioni	: NIOSH. INRS. Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili..				
Propan-2-olo	67-63-0	STEL	400 ppm 1,000 mg/m ³	2013-01-01	CH SUVA
Ulteriori informazioni	: NIOSH. INRS. Se il valore limite di esposizione professionale viene rispettato, le lesioni al feto sono improbabili..				
Propan-1-olo	71-23-8	TWA	200 ppm 500 mg/m ³	2013-01-01	CH SUVA
Ulteriori informazioni	: Possibilità d'intossicazione per riassorbimento transcutaneo. Certe sostanze penetrano nell'organismo non				

Sterillium Tissue

Versione 1.4

Data di revisione 28.10.2013

Data di stampa 23.06.2014

zioni soltanto tramite le vie respiratorie, ma anche attraverso la pelle. Ne deriva un aumento notevole della carica tossica interna del soggetto sottoposto ad esposizione.. NIOSH. INRS.

Valore limite biologico professionale

Denominazione della sostanza	N. CAS	Parametri di controllo	Tempo di campionamento	Aggiornamento
Propan-2-olo	67-63-0	Acetone: 25 mg/l (Urina)	immediatamente dopo l'esposizione o dopo l'orario di lavoro	2011-01-01
		Acetone: 25 mg/l (Sangue)	immediatamente dopo l'esposizione o dopo l'orario di lavoro	2011-01-01
		Acetone: (Urina)	immediatamente dopo l'esposizione o dopo l'orario di lavoro	2011-01-01
		Acetone: (Sangue)	immediatamente dopo l'esposizione o dopo l'orario di lavoro	2011-01-01

DNEL

Propan-2-olo (CAS: 67-63-0)

: Uso finale: Lavoratori
Via di esposizione: Contatto con la pelle
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti cronici
Valore: 888 mg/kg

Uso finale: Lavoratori
Via di esposizione: Inalazione
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti cronici
Valore: 500 mg/m3

Uso finale: Consumatori
Via di esposizione: Contatto con la pelle
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti cronici
Valore: 319 mg/kg

Uso finale: Consumatori
Via di esposizione: Inalazione
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti cronici
Valore: 89 mg/m3

Uso finale: Consumatori
Via di esposizione: Ingestione
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti cronici
Valore: 26 mg/kg

Propan-1-olo (CAS: 71-23-8)

: Uso finale: Lavoratori
Via di esposizione: Contatto con la pelle
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine
Valore: 136 mg/kg

Uso finale: Lavoratori
Via di esposizione: Inalazione
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine
Valore: 268 mg/m3

Sterillium Tissue

Versione 1.4

Data di revisione 28.10.2013

Data di stampa 23.06.2014

Uso finale: Lavoratori
Via di esposizione: Inalazione
Potenziali conseguenze sulla salute: Esposizione a corto termine
Valore: 1723 mg/m³

Uso finale: Consumatori
Via di esposizione: Contatto con la pelle
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine
Valore: 81 mg/kg

Uso finale: Consumatori
Via di esposizione: Inalazione
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine
Valore: 80 mg/m³

Uso finale: Consumatori
Via di esposizione: Inalazione
Potenziali conseguenze sulla salute: Esposizione a corto termine
Valore: 1036 mg/m³

Uso finale: Consumatori
Via di esposizione: Ingestione
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine
Valore: 61 mg/kg

tetradecanol (CAS: 112-72-1) : Uso finale: Lavoratori
Via di esposizione: Contatto con la pelle
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine
Valore: 125 mg/kg

Uso finale: Lavoratori
Via di esposizione: Inalazione
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti sistemici a lungo termine
Valore: 220 mg/m³

Uso finale: Consumatori
Via di esposizione: Contatto con la pelle
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti acuti
Valore: 75 mg/kg

Uso finale: Consumatori
Via di esposizione: Inalazione
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti acuti
Valore: 65 mg/m³

Uso finale: Consumatori
Via di esposizione: Ingestione
Potenziali conseguenze sulla salute: Effetti acuti
Valore: 75 mg/kg

PNEC
Propan-2-olo (CAS: 67-63-0) : Acqua dolce
Valore: 140.9 mg/l

Acqua di mare
Valore: 140.9 mg/l

Sedimento di acqua dolce
Valore: 552 mg/kg

Sterillium Tissue

Versione 1.4

Data di revisione 28.10.2013

Data di stampa 23.06.2014

	Sedimento marino Valore: 552 mg/kg
	Suolo Valore: 28 mg/kg
Propan-1-olo (CAS: 71-23-8)	: Acqua dolce Valore: 10 mg/l
	Suolo Valore: 2.2 mg/kg
	Acqua di mare Valore: 1 mg/l
	Sedimento di acqua dolce Valore: 22.8 mg/kg
	Sedimento marino Valore: 2.28 mg/kg
tetradecanol (CAS: 112-72-1)	: Acqua dolce Valore: 0.00032 mg/l
	Acqua di mare Valore: 0.000032 mg/l
	Suolo Valore: 0.28 mg/kg
	Sedimento di acqua dolce Valore: 0.36 mg/kg
	Sedimento marino Valore: 0.036 mg/kg

8.2 Controlli dell'esposizione

Protezione individuale

Accorgimenti di protezione : Non e' richiesto un allestimento speciale di protezione.

Controlli dell'esposizione ambientale

Informazione generale : Non deve essere abbandonato nell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Sterillium Tissue

Versione 1.4

Data di revisione 28.10.2013

Data di stampa 23.06.2014

Aspetto	: Liquido assorbito da materiale inerte assorbente
Colore	: incolore
Odore	: gradevole
Soglia olfattiva	: nessun dato disponibile
pH	: nessun dato disponibile
Punto/intervallo di fusione	: non determinato
Punto/intervallo di ebollizione	: 83 °C
Punto di infiammabilità.	: 23 °C Metodo: DIN 51755 Part 1
Tasso di evaporazione	: nessun dato disponibile
Infiammabilità (solidi, gas)	: nessun dato disponibile
Velocità di combustione	: nessun dato disponibile
Limite inferiore di esplosività	: 70 mg/m ³ a 20 °C Metodo: DIN 51649
Limite superiore di esplosività	: nessun dato disponibile
Tensione di vapore	: 6 kPa a 50 °C
Densità di vapore relativa	: nessun dato disponibile
Densità relativa	: nessun dato disponibile
Densità	: 0.85 g/cm ³ a 20 °C
Idrosolubilità	: completamente miscibile
Solubilità in altri solventi	: nessun dato disponibile
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	: nessun dato disponibile
Temperatura di accensione	: nessun dato disponibile
Decomposizione termica	: nessun dato disponibile
Viscosità, dinamica	: nessun dato disponibile
Viscosità, cinematica	: nessun dato disponibile
Proprietà esplosive	: nessun dato disponibile
Proprietà ossidanti	: nessun dato disponibile

9.2 Altre informazioni

Conducibilità	: nessun dato disponibile
---------------	---------------------------

Sterillium Tissue

Versione 1.4

Data di revisione 28.10.2013

Data di stampa 23.06.2014

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

10.2 Stabilità chimica

Il prodotto è chimicamente stabile.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Nessuna ragionevolmente prevedibile.

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Calore.
Forte luce solare per periodi prolungati.

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Nessuno(a).

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

nessun dato disponibile

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Prodotto

Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale ratto: 13,300 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione : nessun dato disponibile

Tossicità acuta per via cutanea : LD50 Dermico su coniglio: > 8,500 mg/kg

Tossicità acuta (per altra vie di somministrazione) : nessun dato disponibile

Corrosione/irritazione cutanea : Risultato: Nessuna irritazione della pelle

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Risultato: Irritante per gli occhi

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Risultato: Non provoca sensibilizzazione della pelle.

Mutagenicità delle cellule germinali

Genotossicità in vitro : nessun dato disponibile

Genotossicità in vivo : nessun dato disponibile

Cancerogenicità : Queste informazioni non sono disponibili.

Tossicità riproduttiva : Queste informazioni non sono disponibili.

Sterillium Tissue

Versione 1.4

Data di revisione 28.10.2013

Data di stampa 23.06.2014

Teratogenicità : Queste informazioni non sono disponibili.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola : Osservazioni: nessun dato disponibile

Tossicità a dose ripetuta :
Nota: Queste informazioni non sono disponibili.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta : Osservazioni: nessun dato disponibile

Componenti:

Propan-2-olo (CAS: 67-63-0) :

Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale ratto: > 2,000 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione : CL50 ratto: > 20 mg/l
Tempo di esposizione: 8 h

Tossicità acuta per via cutanea : LD50 Dermico su coniglio: > 2,000 mg/kg

Corrosione/irritazione cutanea : Specie: su coniglio
Risultato: Nessuna irritazione della pelle

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : Specie: su coniglio
Risultato: Irritante per gli occhi

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : Metodica della prova: Buehler Test
Specie: porcellino d'India
Risultato: Non causa sensibilizzazione su animali da laboratorio.

Mutagenicità delle cellule germinali

Genotossicità in vitro : Tipo: Test di ames
con o senza attivazione metabolica
Risultato: negativo

Propan-1-olo (CAS: 71-23-8) :

Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale ratto: 8,000 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione : CL50 ratto: > 33.8 mg/l
Tempo di esposizione: 4 h
Metodo: OECD TG 403

Tossicità acuta per via cutanea : LD50 Dermico su coniglio: 4,032 mg/kg
Metodo: Metodo di calcolo

Corrosione/irritazione cutanea : Specie: su coniglio
Risultato: Nessuna irritazione della pelle

Sterillium Tissue

Versione 1.4

Data di revisione 28.10.2013

Data di stampa 23.06.2014

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi	: Specie: su coniglio Risultato: Effetti irreversibili sugli occhi
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	: Metodica della prova: Maximisation Test Specie: porcellino d'India Risultato: Non causa sensibilizzazione su animali da laboratorio. Metodo: OECD TG 406
Mutagenicità delle cellule germinali	
Genotossicità in vitro	: Tipo: prova in vitro Risultato: negativo
tetradecanol (CAS: 112-72-1) :	
Tossicità acuta per via orale	: DL50 ratto: > 5,000 mg/kg Metodo: OECD TG 401
Tossicità acuta per inalazione	: CL50 ratto: 0.375 mg/l Tempo di esposizione: 4 h Atmosfera test: polvere/nebbia
Tossicità acuta per via cutanea	: DL50 su coniglio: > 5,000 mg/kg
Corrosione/irritazione cutanea	: Risultato: Nessuna irritazione della pelle Metodo: OECD TG 404
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi	: Risultato: Irritante per gli occhi Metodo: OECD TG 405
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	: Risultato: Non causa sensibilizzazione su animali da laboratorio. Metodo: OECD TG 406

Etilsolfato de mecetronio (CAS: 3006-10-8) :

Tossicità acuta per via orale	: LD50 Orale ratto: > 600 mg/kg Metodo: OECD TG 401
Tossicità acuta per via cutanea	: nessun dato disponibile
Corrosione/irritazione cutanea	: Risultato: Corrosivo
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi	: Risultato: Rischio di gravi lesioni oculari.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	: Risultato: Non provoca sensibilizzazione della pelle. Metodo: OECD TG 406
Mutagenicità delle cellule germinali	
Mutagenicità delle cellule germinali- Valutazione	: Non è mutageno al test di Ames

Sterillium Tissue

Versione 1.4

Data di revisione 28.10.2013

Data di stampa 23.06.2014

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Prodotto:

Tossicità per i pesci : CL50 (Leuciscus idus (Leucisco dorato)): 2,300 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: OECD TG 203

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : nessun dato disponibile

Tossicità per le alghe : nessun dato disponibile

Tossicità per i batteri : CI50 (Batteri): > 10,000 mg/l
Metodo: DIN 38 412 Part 8

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) : nessun dato disponibile

Componenti:

Propan-2-olo (CAS 67-63-0) :

Tossicità per i pesci : CL50 (Leuciscus idus (Leucisco dorato)): > 100 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): > 100 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

Tossicità per le alghe : CE50 (Scenedesmus capricornutum (Alghe d'acqua dolce)): > 100 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h

Propan-1-olo (CAS 71-23-8) :

Tossicità per i pesci : CL50 (Pimephales promelas (Cavedano americano)): 4,555 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodica della prova: Prova a flusso continuo

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 3,644 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Metodo: DIN 38412

Tossicità per le alghe : NOEC (Chlorella vulgaris (Alghe d'acqua dolce)): 1,150 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

Tossicità per i batteri : CI50 (Batteri): > 1,000 mg/l
Tempo di esposizione: 3 h
Metodo: OECD TG 209

tetradecanol (CAS 112-72-1) :

Tossicità per i pesci : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)): > 100 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: ISO 7346/2

Sterillium Tissue

Versione 1.4

Data di revisione 28.10.2013

Data di stampa 23.06.2014

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): > 1 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Metodo: OECD TG 202

Tossicità per le alghe : CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 1 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Metodica della prova: Prova statica
Metodo: OECD TG 201

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica) : NOEC: 0.0016 mg/l
Tempo di esposizione: 21 d
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)
Metodo: OECD TG 211

Etilsolfato de mecetronio (CAS 3006-10-8) :

Tossicità per i pesci : CL50 (Leuciscus idus (Leucisco dorato)): 0.06 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h
Metodo: OECD TG 203

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Dafnia): 0.019 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Metodo: OECD TG 202

Tossicità per le alghe : CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 0.054 mg/l
Tempo di esposizione: 72 h
Metodo: OECD TG 201

NOEC (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 0.00014 mg/l

Fattore-M : 10

12.2 Persistenza e degradabilità

Prodotto:

Biodegradabilità : Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Metodo: OECD TG 301 D

Componenti:

Etilsolfato de mecetronio (CAS 3006-10-8) :

Biodegradabilità : Risultato: Rapidamente biodegradabile.
Metodo: OECD TG 301

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Prodotto:

Bioaccumulazione : nessun dato disponibile

12.4 Mobilità nel suolo

Prodotto:

Diffusione nei vari comparti ambientali : nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Prodotto:

Valutazione : nessun dato disponibile

12.6 Altri effetti avversi

Prodotto:

Sterillium Tissue

Versione 1.4

Data di revisione 28.10.2013

Data di stampa 23.06.2014

Componenti organici contenenti alogeni (AOX) : Il prodotto non contiene alogeni organicamente.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto : Eliminare come rifiuto pericoloso rispettando i regolamenti locali e nazionali.
I codici dei rifiuti di seguito indicati sono solamente dei suggerimenti:

N. (codice) del rifiuto smaltito EU : 160305 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

Contenitori contaminati : Svuotare i contenuti residui.
Immagazzinare i recipienti per il successivo riciclaggio del materiale secondo le normative locali.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU

ADR : UN 3175
IMDG : UN 3175
IATA : UN 3175

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

ADR : SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (isopropanol, n-propanol)
IMDG : SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (isopropanol, n-propanol)
IATA : SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (isopropanol, n-propanol)

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR : 4.1
IMDG : 4.1
IATA : 4.1

14.4 Gruppo d'imballaggio

ADR
Gruppo d'imballaggio : II
Codice di classificazione : F1
N. di identificazione del pericolo : 40
Etichette : 4.1
IMDG
Gruppo d'imballaggio : II
Etichette : 4.1
EMS no Numero : F-A, S-I
IATA
Gruppo d'imballaggio : II
Etichette : 4.1

14.5 Pericoli per l'ambiente

Sterillium Tissue

Versione 1.4

Data di revisione 28.10.2013

Data di stampa 23.06.2014

ADR

Pericoloso per l'ambiente : no

IMDG

Marine pollutant : no

IATA

Environmentally hazardous : no

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

non applicabile

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Stato di notificazione

CH INV	: La formulazione contiene sostanze presenti nella lista dell'inventario Svizzero
TSCA	: Sull'inventario TSCA
DSL	: Questo prodotto contiene i seguenti componenti elencati nella lista NDSL canadese. Tutti gli altri componenti sono elencati nella lista DSL canadese.
AICS	: Presente sull'inventario, o in conformità con l'inventario.
NZIoC	: Non conforme all'inventario
ENCS	: Non conforme all'inventario
ISHL	: Non conforme all'inventario
KECI	: Non conforme all'inventario
PICCS	: Non conforme all'inventario
IECSC	: Non conforme all'inventario

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

Composti organici volatili : 75.02 %

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non viene richiesta una Valutazione Chimica sulla Sicurezza per questa sostanza quando essa venga utilizzata per l'applicazione specificata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo integrale delle frasi R citate nei Capitoli 2 e 3

Sterillium Tissue

Versione 1.4

Data di revisione 28.10.2013

Data di stampa 23.06.2014

R10	Infiammabile.
R11	Facilmente infiammabile.
R22	Nocivo per ingestione.
R34	Provoca ustioni.
R36	Irritante per gli occhi.
R41	Rischio di gravi lesioni oculari.
R50	Altamente tossico per gli organismi acquatici.
R50/53	Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R52/53	Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R67	L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Testo completo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2 - 3.

H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H302	Nocivo se ingerito.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Testo completo di altre abbreviazioni

Stato di notificazione

CH INV	: Switzerland. New notified substances and declared preparations
TSCA	: Toxic substances control act
DSL	: Canada. DSL - Domestic Substances List, part of CEPA
AICS	: Australia. AICS - Australian Inventory of Chemical Substances
NZIoC	: New Zealand Inventory of Chemical Substances
ENCS	: Japan. ENCS - Existing and New Chemical Substances Inventory
ISHL	: Japan. Industrial Safety and Health Law - Inventory
KECI	: Korea. KECI - Korean Existing Chemicals Inventory
PICCS	: Philippines. PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances
IECSC	: China. IECSC - Inventory of Existing Chemical Substances in China

Paragrafi della scheda di sicurezza che sono stati aggiornati:

- 8. Controllo dell'esposizione/ protezione individuale
- 9. Proprietà fisiche e chimiche
- 11. Informazioni tossicologiche
- 12. Informazioni ecologiche
- 15. Informazioni sulla regolamentazione

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.