

PIXMA TS8150

SMARTE TECHNOLOGIE, HOCHWERTIGER DRUCK UND NAHTLOSE KONNEKTIVITÄT – IN EINEM MULTI- FUNKTIONSSYSTEM



- Drucken Sie farbenfrohe Randlosfotos mit dem 6-Tintensystem, das ein spezielles Fotoblau beinhaltet, mit dem auch feinste Details sichtbar werden.
- Sie haben diverse Möglichkeiten, Ihr Mobilgerät mit dem Multifunktionssystem zu verbinden: Dazu gehört auch die Kopplung per Bluetooth®* für das einfache Drucken und Scannen per WLAN mit der Canon PRINT App.
- Erleben Sie die Freiheit, über die Cloud zu drucken und zu scannen** – PIXMA Cloud Link ermöglicht das direkt über das Display des Multifunktionssystems oder die Canon PRINT App.
- Die Bedienung erfolgt durch Tippen und Berühren des 10,8 cm großen Touchscreens, der automatisch im angenehmen Blickwinkel ausklappt
- Dank der separaten Tintentanks muss nur die Farbe ausgetauscht werden, die tatsächlich aufgebraucht ist. Der beidseitige Druck und optional erhältlichen XL- und XXL-Tinten sparen Geld.

*Ausgestattet mit Bluetooth® Low Energie-Technologie (Bluetooth Drucken und Scannen ist nur mit Android-Mobilgeräten verfügbar). Die über die Bluetooth Kommunikation und die Canon PRINT/SELPHY App verfügbaren Funktionen können nicht für alle Android Smartphones garantiert werden. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. Jedwede Verwendung solcher Marken durch Canon erfolgt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung. Sonstige Warenzeichen und Wortmarken sind Eigentum der jeweiligen Träger.

** Scan-to-Cloud ist nur bei der Verwendung von original Canon Tinten verfügbar.

Kompakt und leistungsstark:
Dieses Multifunktionssystem mit 6 separaten Tintentanks kombiniert Eleganz mit smarter WLAN- und Cloud-Konnektivität.
Das 10,8 cm große Touchscreen-Bedienfeld, das automatisch ausklappt, ermöglicht ganz einfach und schnell den Druck erstklassiger Fotos und gestochen scharfer Dokumente.



PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS8150 Modelle



PIXMA TS6150 Modelle



PIXMA TS5050 Modelle

PIXMA TS8150 Modelle

PIXMA TS6150 Modelle

PIXMA TS5050 Modelle

PIXMA TS5150 Modelle

ALLGEMEINE DATEN

Funktionen

Kabellos Drucken, Kopieren, Scannen; Cloud Link

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung

Bis zu 4.800^[1] x 1.200 dpi

Drucktechnologie

6 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y, PB)
Chromalife100 Tinten
Ca. 15,0 ISO-Seiten/Minute^[2]

Druckgeschwindigkeit SW

Druckgeschwindigkeit Farbe

Ca. 10,0 ISO-Seiten/Minute^[2]

Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 17 Sekunden^[3]

Randloser Druck

Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm)

Beidseitiger Druck (Duplex)

Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)

Bedrucken geeigneter Disks

Ja (über mitgelieferte Software)

TINTEN / REICHWEITE

Standard-Tinten

6 separate Tintentanks
PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK (Schwarz)
CLI-581C (Cyan)
CLI-581M (Magenta)
CLI-581Y (Gelb)
CLI-581PB (Fotoblau)

Optionale XL-Tinten

XL-Tinten mit hoher Reichweite
PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK XL (Schwarz)
CLI-581C XL (Cyan)
CLI-581M XL (Magenta)
CLI-581Y XL (Gelb)
CLI-581PB XL (Fotoblau)

Optionale XXL-Tinten

XXL-Tinten mit hoher Reichweite
PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK XXL (Schwarz)
CLI-581C XXL (Cyan)
CLI-581M XXL (Magenta)
CLI-581Y XXL (Gelb)
CLI-581PB XXL (Fotoblau)

Tintenreichweite (Normalpapier)

A4-Farb-Dokument^[4]
Pigment-Schwarz: 200 Seiten
Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten
Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten
Schwarz: 750 Seiten*
Schwarz XL: 2.280 Seiten*
Schwarz XL: 4.590 Seiten*
Cyan: 259 Seiten
Cyan XL: 519 Seiten
Cyan XXL: 830 Seiten
Magenta: 223 Seiten
Magenta XL: 466 Seiten
Magenta XXL: 747 Seiten
Gelb: 259 Seiten
Gelb XL: 519 Seiten
Gelb XXL: 830 Seiten
Fotoblau: 1.660* Seiten
Fotoblau XL: 4.710* Seiten
Fotoblau XXL: 9.140* Seiten

Tintenreichweite (Fotodruck)

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
10 x 15 cm Foto^[5]
Pigment-Schwarz: 1.562 Fotos*
Pigment-Schwarz XL: 4.758 Fotos*
Pigment-Schwarz XXL: 7.382 Fotos*
Schwarz: 212 Fotos*
Schwarz XL: 501 Fotos*
Schwarz XXL: 795 Fotos*
Cyan: 80 Fotos
Cyan XL: 187 Fotos
Cyan XXL: 296 Fotos
Magenta: 107 Fotos
Magenta XL: 256 Fotos
Magenta XX: 397 Fotos
Gelb: 80 Fotos
Gelb XL: 187 Fotos
Gelb XXL: 296 Fotos
Fotoblau: 241 Fotos
Fotoblau XL: 501 Fotos
Fotoblau XXL: 788 Fotos

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier
Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N)
Canon Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101)
Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)
Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)
Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)
Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)
Canon Fotopapier matt (MP-101)
Umschläge
Weitere FineArt Papiere
Bedruckbare Discs
Papier einzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier)
Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
CD-/DVD-Halter: 1 bedruckbare CD, DVD oder Blu-ray Disc

Papiervorrat

Papier einzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, Umschläge (DL, COM10)
Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR

Papierformate

Papier einzug hinten: Normalpapier: 64 bis 105 g/m², Canon Fotopapier bis 300 g/m²
Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

Papiergewicht

Papier einzug hinten: Normalpapier: 64 bis 105 g/m², Canon Fotopapier bis 300 g/m²
Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

SCANNERFUNKTIONEN

Scannertyp

Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor

Scanauflösung (optisch)

2.400 x 4.800 dpi^[6]

Scangeschwindigkeit (A4)

Ca. 14 Sek.^[7]

Farbtiefe (Intern / Extern)

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit

Graustufen: 16 Bit/8 Bit

Ca. 216 x 297 mm

Maximale Scanfläche

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 19 Sek.^[8]

sESAT: ca. 6,5 ISO-Seiten/Minute^[8]

99 Kopien (Max.)

Mehrfachkopien

Kopierfunktionen

Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1- und 4-auf-1-Kopie, Rahmen löschen, Disc Label Kopie, Ausweiskopie
25 – 400 % (in 1-%-Schritten), Seitenanpassung A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5

Verkleinerung/Vergrößerung

SCHNITTSTELLEN

Display

10,8 cm LCD (TFT-Farbdisplay / Touchscreen)

Displaysprachen

33: Japanisch, Englisch (mm & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch

Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)
WLAN: IEEE802.11 b/g/n
WLAN Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort
WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

Sonstige Schnittstellen

Bluetooth Low Energy (BLE)
Message in PRINT App
PIXMA Cloud Link
Canon PRINT Inkjet/SELPHY App
Canon Print Service Plugin (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
WLAN Direkt
Zugriffspunktmodus
WLAN PictBridge
Speicherkartensteckplatz
Mopria (Android)

Kompatible Speicherkarten

SD Card, SDHC Card, SDXC Card, miniSD Card*, micro SD Card*
mini SDHC Card*, micro SDHC Card*, micro SDXC Card*

*Nur mit optional erhältlichem Adapter – nicht im Lieferumfang.

Unterstützte SOFTWARE

Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Anmerkung: Für Windows ist .NET Framework 4.5.2 oder 4.6 erforderlich
OS X 10.10.5–OS X 10.11, macOS 10.12

Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

Systemanforderungen

iOS, Android, Windows 10 Mobile
Windows: min. 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz, Internet Explorer 8
Mac OS: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer Speicherplatz, Safari 5
Display: 1.024 x 768 (XGA)

Mitgelieferte Software

MP Driver inkl. Scanning Utility
My Image Garden mit Full-HD Movie Print ^[9]
Quick Menu
Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar) ^[10]

ALLGEMEINE ANGABEN

Gewicht

Ca. 6,5 kg

Abmessungen (B x T x H)

Ca. 372 x 324 x 139 mm

Geräuschenwicklung

Ca. 48 dB(A) ^[11]

Empfohlene

Temperatur: 15-30 °C

Betriebsumgebung

Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)

Stromversorgung

100–240 V, 50–60 Hz

Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,3 W
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,2 W (Scanlampe aus)
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,9 W (Scanlampe aus)
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 11 Minuten 20 Sekunden
Kopierbetrieb: ca. 16 W ^[12]

Fußnoten

- ^[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
- ^[2] Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
- ^[3] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
- ^[4] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- ^[5] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- ^[6] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
- ^[7] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 29183 Testtabelle A gemessen. Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm. Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- ^[8] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis von Durchschnittswerten von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen.
- ^[9] Full HD Movie Print ist für MOV und MP4 Movie-Dateiformate verfügbar, die mit ausgewählten digitalen Canon Kameras oder Camcordern erstellt wurden. Die Installation von Software aus dem Lieferumfang der Kamera oder des Camcorders mit dem die Datei erstellt wurde, ist erforderlich. MOV Dateien: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Version 6.5 oder höher), MP4 Dateien: ImageBrowser EX (Version 1.0 oder höher).
- ^[10] Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.
- ^[11] Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.
- ^[12] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.

Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

SMARTE TECHNOLOGIE, HOCHWERTIGER DRUCK UND NAHTLOSE KONNEKTIVITÄT – IN EINEM MULTIFUNKTIONSSYSTEM

Kompakt und leistungsstark: Dieses Multifunktionssystem mit 6 separaten Tintentanks kombiniert Eleganz mit smarter WLAN- und Cloud-Konnektivität. Das 10,8 cm große Touchscreen-Bedienfeld, das automatisch ausklappt, ermöglicht ganz einfach und schnell den Druck erstklassiger Fotos und gestochen scharfer Dokumente.

Verkaufsstart: September 2017

PIXMA TS8150



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS8150 Schwarz	2230C006AA	4549292093209

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Standardgröße		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
CLI-581 PB	2107C001AA	4549292087123
XL-Format		
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
CLI-581XL PB	2053C001AA	4549292087055
XXL-Format		
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959
CLI-581XXL PB	1999C001AA	4549292086966

SMARTE TECHNOLOGIE, HOCHWERTIGER DRUCK UND NAHTLOSE KONNEKTIVITÄT – IN EINEM MULTIFUNKTIONSSYSTEM

Kompakt und leistungsstark: Dieses Multifunktionssystem mit 6 separaten Tintentanks kombiniert Eleganz mit smarterer WLAN- und Cloud-Konnektivität. Das 10,8 cm große Touchscreen-Bedienfeld, das automatisch ausklappt, ermöglicht ganz einfach und schnell den Druck erstklassiger Fotos und gestochen scharfer Dokumente.

PIXMA TS8150



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

Produktname	Mercury Code	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS8150 BK EUR	2230C006AA	Einzelverpackung	1	446	212	457,9	8,4	6,4
		Palette (oben)	20	1070	897	920,3	168,7	167,4
		Palette (unten)	30	1070	897	1378,2	252,8	251,1

Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA TS8150
- Standard-Tinten
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
- Bedienungsanleitungen