



Dufträume

Gries Deco Company GmbH

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Limited Edition - ipuro magical market**

Date de révision: 09.02.2024

Code du produit: GE-GDC-701

Page 1 de 16

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

Limited Edition - ipuro magical market

**Autres désignations commerciales**

IPU2148 / IPU2248 / IPU2174 / IPU2274 / IPU2161

UFI: 0VEH-NVER-P20F-Y334

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****Utilisation de la substance/du mélange**

Parfum d'ambiance. Solution odorante dans de l'alcool éthylique dénaturé, pour utilisations consommateurs.

**Utilisations déconseillées**

Le produit ne doit être utilisé que pour l'utilisation prévue.

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité****Fabricant**

Société: Gries Deco Company GmbH

Rue: Boschstrasse 7

Lieu: D-63843 Niedernberg

Téléphone: +49 (0)6028 944-3100

Téléfax: +49 (0)6028 944-3200

E-mail: QS@g-d-c.eu

Interlocuteur: Division of Supply Chain

Management

E-mail: QS@g-d-c.eu

Internet: www.ipuro.com

**Fournisseur**

Société: ipuro Schweiz AG

Rue: Marktgasse 27

Lieu: CH-8400 Winterthur

Téléphone: +41 52 208 34 50

E-mail: info@ipuro.com

Interlocuteur: Division of Supply Chain

Management

E-mail: QS@g-d-c.eu

Internet: www.ipuro.com

**1.4. Numéro d'appel d'urgence:** Tox Info Suisse - Tel. 145 | 24h (www.toxi.ch)**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.1. Classification de la substance ou du mélange****Règlement (CE) n° 1272/2008**

Flam. Liq. 2; H225

Eye Irrit. 2; H319

Skin Sens. 1; H317

Texte des mentions de danger: voir RUBRIQUE 16.

**2.2. Éléments d'étiquetage****Règlement (CE) n° 1272/2008****Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette**

D-LIMONENE, 4-tert-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE, LINALOOL, COUMARIN

**Mention** Danger**d'avertissement:**



Dufträume

Gries Deco Company GmbH

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Limited Edition - ipuro magical market

Date de révision: 09.02.2024

Code du produit: GE-GDC-701

Page 2 de 16

#### Pictogrammes:



#### Mentions de danger

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables.    |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.     |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |

#### Conseils de prudence

|                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.                                                                                                                               |
| P102           | Tenir hors de portée des enfants.                                                                                                                                                                                    |
| P210           | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.                                                                         |
| P302+P352      | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.                                                                                                                                                           |
| P333+P313      | En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin.                                                                                                                                                     |
| P305+P351+P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P337+P313      | Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.                                                                                                                                                             |
| P501           | Ne pas jeter le contenu avec les ordures ménagères et les éliminer conformément à la réglementation régionale/nationale en vigueur.                                                                                  |

#### 2.3. Autres dangers

La déperdition de gaz ou le déversement de liquide peut générer des mélanges facilement inflammables possédant une température égale ou supérieure au point d'inflammation. Le produit peut accumuler des charges statiques ce qui peut provoquer une inflammation. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et s'épanchent au niveau du sol

En cas d'utilisation non conforme, le produit peut provoquer des irritations cutanées et oculaires. L'ingestion peut provoquer des lésions du système nerveux central, des nausées, des vomissements, des troubles de coordination et des évanouissements. L'inhalation d'une concentration de 1000 ppm ou plus peut provoquer des irritations des muqueuses nasales, de la gorge et des voies respiratoires.

les composants de cette préparation ne répondent pas aux critères de classification PBT ou vPvB.

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés endocriniennes chez l'homme, car aucun constituant ne répond aux critères.

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2. Mélanges

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Dufträume

**Limited Edition - ipuro magical market**

Date de révision: 09.02.2024

Code du produit: GE-GDC-701

Page 3 de 16

**Composants pertinents**

| N° CAS     | Substance                                                                                                                  |              |                  | Quantité      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
|            | N° CE                                                                                                                      | N° Index     | N° REACH         |               |
|            | Classification (Règlement (CE) n° 1272/2008)                                                                               |              |                  |               |
| 64-17-5    | Alcool éthylique, éthanol                                                                                                  |              |                  | 80 - 82 %     |
|            | 200-578-6                                                                                                                  | 603-002-00-5 | 01-2119457610-43 |               |
|            | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319                                                                                      |              |                  |               |
| 5989-27-5  | (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène (D-LIMONENE)                                                                            |              |                  | 3 - < 5 %     |
|            | 227-813-5                                                                                                                  | 601-096-00-2 |                  |               |
|            | Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3; H226 H315 H317 H304 H400 H412 |              |                  |               |
| 32210-23-4 | acétate de 4-tert-butylcyclohexyle (4-tert-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE)                                                        |              |                  | 0,3 - < 0,5 % |
|            | 250-954-9                                                                                                                  |              |                  |               |
|            | Skin Sens. 1B; H317                                                                                                        |              |                  |               |
| 78-70-6    | linalol; 3,7-diméthyl-1,6-octadién-3-ol; dl-linalol (LINALOOL)                                                             |              |                  | 0,2 - < 0,3 % |
|            | 201-134-4                                                                                                                  | 603-235-00-2 |                  |               |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B; H315 H319 H317                                                                 |              |                  |               |
| 91-64-5    | coumarine (COUMARIN)                                                                                                       |              |                  | 0,1 - < 0,2 % |
|            | 202-086-7                                                                                                                  |              |                  |               |
|            | Acute Tox. 4, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H317 H412                                                              |              |                  |               |

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.

**Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA**

| N° CAS    | N° CE                                                                                                         | Substance                                       | Quantité      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
|           | Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA                                                      |                                                 |               |
| 64-17-5   | 200-578-6                                                                                                     | Alcool éthylique, éthanol                       | 80 - 82 %     |
|           | par inhalation: CL50 = 95,6 mg/l (vapeurs); par voie orale: DL50 = 6200 mg/kg Eye Irrit. 2; H319: >= 50 - 100 |                                                 |               |
| 5989-27-5 | 227-813-5                                                                                                     | (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène (D-LIMONENE) | 3 - < 5 %     |
|           | Aquatic Acute 1; H400: M=1                                                                                    |                                                 |               |
| 91-64-5   | 202-086-7                                                                                                     | coumarine (COUMARIN)                            | 0,1 - < 0,2 % |
|           | par voie orale: ATE = 500 mg/kg                                                                               |                                                 |               |

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1. Description des premiers secours****Indications générales**

Premiers secours: veuillez à votre autoprotection!

**Après inhalation**

Si des irritations ou des allergies se déclenchent suite à l'utilisation ou la manipulation du produit (surtout en cas d'inhalation de grandes quantités) : Transporter la personne atteinte à l'air frais. Allonger la victime et la tenir au chaud. En cas de symptômes allergiques, en particulier au niveau des voies respiratoires, appeler immédiatement un médecin.

**Après contact avec la peau**

Enlever immédiatement les vêtements souillés, imprégnés. (Veiller au danger d'incendie) Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. Changer les vêtements imprégnés. En cas d'irritations cutanées consulter un dermatologue.

**Après contact avec les yeux**

Retirer les lentilles de contact. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement en tenant les paupières



Dufträume

Gries Deco Company GmbH

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Limited Edition - ipuro magical market

Date de révision: 09.02.2024

Code du produit: GE-GDC-701

Page 4 de 16

ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau courante. En cas de symptômes durables, consulter un ophtalmologiste.

#### Après ingestion

Rincer la bouche et recracher le liquide. NE PAS faire vomir. Faire boire de l'eau en grandes quantités par petites gorgées (effet de dilution).

En cas de malaises persistants, consulter un médecin.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Irritations en cas de contact avec les yeux et irritations/réactions allergiques en cas de contact avec la peau. Maux de tête.

En cas d'absorption orale de grandes quantités, ce qui est peu vraisemblable en cas d'utilisation conforme : lésions de divers systèmes organiques. Pneumonie d'aspiration. Accélération de l'activité cardiaque.

Dépression du système nerveux central. Étourdissement. Griserie. Céphalées. Ivresse. Nausées. Troubles de la conscience.

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

##### Moyens d'extinction appropriés

Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

Brouillard d'eau. mousse résistante à l'alcool. poudre BC. Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

##### Moyens d'extinction inappropriés

Jet d'eau à grand débit.

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, risque de dégagement de: Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Oxydes nitriques (NO<sub>x</sub>). Oxydes de soufre.

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et s'épanchent au niveau du sol

Le produit est facilement inflammable et peut attiser un feu.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

Vêtement de protection.

#### Information supplémentaire

Rabattre les gaz/vapeurs/brouillards par pulvérisation d'eau.

Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

Utiliser un jet d'eau dans le périmètre de danger pour la protection des personnes et le refroidissement des récipients.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

##### Remarques générales

Assurer une aération suffisante. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser un équipement de protection individuel Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol. En cas d'une fuite de gaz ou d'une infiltration dans les eaux naturelles, le sol ou les canalisations, avertir les autorités compétentes.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage



Dufträume

Gries Deco Company GmbH

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Limited Edition - ipuro magical market

Date de révision: 09.02.2024

Code du produit: GE-GDC-701

Page 5 de 16

#### Pour la rétention

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel).

Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.

#### Pour le nettoyage

Nettoyer soigneusement le sol et les objets souillés en se conformant aux réglementations relatives à l'environnement.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Protection individuelle: voir rubrique 8

Manipulation et stockage: voir paragraphe 7

Pour l'élimination, voir paragraphe 13.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

##### Consignes pour une manipulation sans danger

En cas d'utilisation dans des locaux exigus et chauffés : Veiller à une aération suffisante.

Sur le poste de travail (lors de la fabrication/du transvasement) : Utiliser un équipement de protection individuel

Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

##### Préventions des incendies et explosion

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

##### Conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Enlever immédiatement les vêtements souillés, imprégnés. Protection cutanée préventive avec une crème de protection dermique. Se laver les mains et le visage à la fin du travail. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

##### Information supplémentaire

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

##### Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé.

Conserver uniquement dans les récipients d'origine.

##### Conseils pour le stockage en commun

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Tenir à l'écart de: Agents oxydants. Peroxydes. Acide. Chlorures d'acide, inorganique. Ammoniac.

##### Information supplémentaire sur les conditions de stockage

Protéger des rayons du soleil et des sources de chaleur. Éviter les sources de combustion.

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Parfum d'ambiance. Solution odorante dans de l'alcool éthylique dénaturé, pour utilisations consommateurs.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle



## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

Dufträume

## Limited Edition - ipuro magical market

Date de révision: 09.02.2024

Code du produit: GE-GDC-701

Page 6 de 16

## Valeurs limites d'exposition (VME/VLE; Suva, 1903.f)

| N° CAS     | Substance                     | ppm  | mg/m³ | fib/ml | Catégorie        | Notation | Origine |
|------------|-------------------------------|------|-------|--------|------------------|----------|---------|
| 25265-71-8 | Dipropylèneglycol (inhalable) | -    | 140   |        | VME 8 h          | SSC      |         |
|            |                               | -    | 280   |        | VLE courte durée |          |         |
| 5989-27-5  | D-Limonène                    | 7    | 40    |        | VME 8 h          | SSC      |         |
|            |                               | 14   | 80    |        | VLE courte durée |          |         |
| 64-17-5    | Ethanol                       | 500  | 960   |        | VME 8 h          | SSC      |         |
|            |                               | 1000 | 1920  |        | VLE courte durée |          |         |

## Valeurs de référence DNEL/DMEL

| N° CAS                          | Substance                                                      |                   |            |                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| DNEL type                       |                                                                | Voie d'exposition | Effet      | Valeur              |
| 64-17-5                         | Alcool éthylique, éthanol                                      |                   |            |                     |
| Salarié DNEL, aigu              |                                                                | par inhalation    | local      | 1900 mg/m³          |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                | dermique          | systémique | 343 mg/kg p.c./jour |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                | par inhalation    | systémique | 950 mg/m³           |
| Consommateur DNEL, aigu         |                                                                | par inhalation    | local      | 950 mg/m³           |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                | dermique          | systémique | 206 mg/kg p.c./jour |
| Consommateur DNEL, à long terme |                                                                | par inhalation    | systémique | 114 mg/m³           |
| Consommateur DNEL, aigu         |                                                                | par voie orale    | systémique | 87 mg/kg p.c./jour  |
| 5989-27-5                       | (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène (D-LIMONENE)                |                   |            |                     |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                | par inhalation    | systémique | 66,7 mg/m³          |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                | dermique          | systémique | 9,5 mg/kg p.c./jour |
| 78-70-6                         | linalol; 3,7-diméthyl-1,6-octadién-3-ol; dl-linalol (LINALOOL) |                   |            |                     |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                | par inhalation    | systémique | 2,8 mg/m³           |
| Salarié DNEL, aigu              |                                                                | par inhalation    | systémique | 16,5 mg/m³          |
| Salarié DNEL, à long terme      |                                                                | dermique          | systémique | 2,5 mg/kg p.c./jour |
| Salarié DNEL, aigu              |                                                                | dermique          | systémique | 5 mg/kg p.c./jour   |



Dufträume

Gries Deco Company GmbH

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Limited Edition - ipuro magical market**

Date de révision: 09.02.2024

Code du produit: GE-GDC-701

Page 7 de 16

**Valeurs de référence PNEC**

| N° CAS                                                      | Substance                                                      |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Milieu environnemental                                      |                                                                | Valeur      |
| 64-17-5                                                     | Alcool éthylique, éthanol                                      |             |
| Eau douce                                                   |                                                                | 0,96 mg/l   |
| Eau de mer                                                  |                                                                | 0,79 mg/l   |
| Sédiment d'eau douce                                        |                                                                | 3,6 mg/kg   |
| Sédiment marin                                              |                                                                | 2,9 mg/kg   |
| Intoxication secondaire                                     |                                                                | 0,72 mg/kg  |
| Sol                                                         |                                                                | 0,63 mg/kg  |
| 5989-27-5                                                   | (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène (D-LIMONENE)                |             |
| Eau douce                                                   |                                                                | 0,014 mg/l  |
| Eau de mer                                                  |                                                                | 0,0014 mg/l |
| Sédiment d'eau douce                                        |                                                                | 3,85 mg/kg  |
| Sédiment marin                                              |                                                                | 0,385 mg/kg |
| Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées |                                                                | 1,8 mg/l    |
| Sol                                                         |                                                                | 0,763 mg/kg |
| 78-70-6                                                     | linalol; 3,7-diméthyl-1,6-octadién-3-ol; dl-linalol (LINALOOL) |             |
| Eau douce                                                   |                                                                | 0,2 mg/l    |
| Eau de mer                                                  |                                                                | 0,02 mg/l   |
| Sédiment d'eau douce                                        |                                                                | 2,22 mg/kg  |
| Sédiment marin                                              |                                                                | 0,222 mg/kg |
| Micro-organismes utilisés pour le traitement des eaux usées |                                                                | 10 mg/l     |
| Sol                                                         |                                                                | 0,327 mg/kg |

**8.2. Contrôles de l'exposition****Contrôles techniques appropriés**

Une aération suffisante doit être garantie.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle****Protection des yeux/du visage**

Inutile en conditions d'utilisation normales.

Sur le poste de travail (lors de la fabrication/du transvasement) : Lunettes avec protections sur les côtés

**Protection des mains**

Il n'est pas nécessaire de porter des gants pour l'utilisation recommandée car en utilisation conforme il ne devrait pas y avoir de contact avec la peau.

Sur le poste de travail (lors de la fabrication/du transvasement) :

En cas d'utilisation répétée : porter des gants résistants aux produits chimiques en caoutchouc fluoré (0.4 mm) ou en caoutchouc butylique (0,5 mm) (Durée de pénétration &gt; 480 min).

Il est conseillé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection susmentionnés pour des applications spécifiques.

**Protection de la peau**

Inutile en conditions d'utilisation normales.

Sur le poste de travail (lors de la fabrication/du transvasement) : Vêtement de protection.

**Protection respiratoire**

Inutile en conditions d'utilisation normales.

Sur le poste de travail (lors de la fabrication/du transvasement) :

dépassement de la valeur limite: appareil respiratoire à filtre anti-gaz (EN 141).



Dufträume

Gries Deco Company GmbH

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Limited Edition - ipuro magical market**

Date de révision: 09.02.2024

Code du produit: GE-GDC-701

Page 8 de 16

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques****9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                                                                                 |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| L'état physique:                                                                | liquide                  |
| Couleur:                                                                        | transparent à jaunâtre   |
| Odeur:                                                                          | fruité, doux             |
| Point de fusion/point de congélation:                                           | <-15 °C                  |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition<br>et intervalle d'ébullition: | 78 °C                    |
| Inflammabilité:                                                                 | non applicable           |
| Limite inférieure d'explosivité:                                                | 3,3 vol. %               |
| Limite supérieure d'explosivité:                                                | 18 vol. %                |
| Point d'éclair:                                                                 | 18,5 °C                  |
| Température d'auto-inflammation:                                                | Aucune donnée disponible |
| Température de décomposition:                                                   | Aucune donnée disponible |
| pH-Valeur:                                                                      | 5 - 7                    |
| Viscosité cinématique:                                                          | Aucune donnée disponible |
| Hydrosolubilité:                                                                | diluable                 |
| Solubilité dans d'autres solvants                                               |                          |
| Aucune donnée disponible                                                        |                          |
| La vitesse de dissolution:                                                      | Aucune donnée disponible |
| Coefficient de partage n-octanol/eau:                                           | -0,31                    |
| La stabilité de la dispersion:                                                  | Aucune donnée disponible |
| Pression de vapeur:                                                             | 57,26 hPa                |
| Pression de vapeur:                                                             | Aucune donnée disponible |
| Densité (à 20 °C):                                                              | 0,86 g/cm <sup>3</sup>   |
| Densité relative:                                                               | Aucune donnée disponible |
| Densité apparente:                                                              | Aucune donnée disponible |
| Densité de vapeur relative:                                                     | 1,03                     |
| Caractéristiques des particules:                                                | Aucune donnée disponible |

**9.2. Autres informations****Informations concernant les classes de danger physique**

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Dangers d'explosion                  |                          |
| Aucune donnée disponible             |                          |
| Combustion entretenue:               | Aucune donnée disponible |
| Température d'inflammation spontanée |                          |
| gaz:                                 | 363 °C                   |
| Propriétés comburantes               |                          |
| Aucune donnée disponible             |                          |

**Autres caractéristiques de sécurité**

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Taux d'évaporation:               | 3,2                      |
| Épreuve de séparation du solvant: | Aucune donnée disponible |
| Teneur en solvant:                | Aucune donnée disponible |
| Teneur en corps solides:          | Aucune donnée disponible |
| Point de sublimation:             | Aucune donnée disponible |
| Point de ramollissement:          | Aucune donnée disponible |
| Point d'écoulement:               | Aucune donnée disponible |
| Viscosité dynamique:              | 1,2 mPa·s                |
| (à 20 °C)                         |                          |
| Durée d'écoulement:               | Aucune donnée disponible |

**Information supplémentaire**



Dufträume

Gries Deco Company GmbH

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Limited Edition - ipuro magical market

Date de révision: 09.02.2024

Code du produit: GE-GDC-701

Page 9 de 16

Aucune donnée disponible

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Peut réagir avec le caoutchouc naturel, les plastiques en méthacrylate de méthyle, les polyamides, l'étain ou le laiton.

### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable en conditions environnementales normales (température ambiante).

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Lors d'une utilisation conforme aux dispositions, aucune réaction dangereuse n'est à prévoir.

Le produit réagit lentement avec le calcium acide sous chloré, le protoxyde et l'ammoniac. Il réagit violemment avec des oxydants puissants tels que l'acide nitrique, le nitrate d'argent, le nitrate de mercure et le perchlorate de magnésium (danger d'explosion et d'incendie).

### 10.4. Conditions à éviter

Source de chaleur, flammes ouvertes ou autres sources d'inflammation. Manipulation dans des récipients/conduites directeurs et non reliés à la masse.

### 10.5. Matières incompatibles

agents oxydants fortes.. Acide sulfurique. Acide nitrique. Peroxydes. Ammoniac. métaux alcalins ou terreux-alcalins. Oxyde alcalin. Chlorure d'acétyle. Bicarbonate de soude/calcium acide sous chloré

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

En cas d'incendie, risque de dégagement de: Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone. gaz et vapeurs irritants/toxiques.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

#### Toxicité aiguë

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets en raison de la substance « éthanol » :

Effets/symptômes aigus (après inhalation, exposition à de fortes concentrations):

gorge sèche/maux de gorge, toux, irritation des voies respiratoires, des muqueuses nasales, difficultés à respirer, dépression du système nerveux central, symptômes ressemblant à ceux après inhalation

Effets/symptômes aigus (après ingestion, prise massive) :

pneumonie d'aspiration possible, rougeurs cutanées, augmentation de la température corporelle, peau humide, excitation/anxiété, accélération de l'activité cardiaque, dépression du système nerveux central, vertige, griserie, céphalées, ivresse, nausées, vomissement, capacité réactionnelle perturbée, difficultés de coordination, troubles de la vue, difficultés de concentration, hallucinations, sensibilité à la douleur perturbée, troubles du rythme cardiaque, troubles de la conscience, tremblements, crampes/contractions musculaires incontrôlées, pupilles dilatées

Effets/symptômes aigus (après contact avec les yeux):

rougeur du tissu oculaire. Larmolement.

Effets/symptômes aigus (après contact avec la peau):

Légères irritations.

#### ETAmél calculé

ATE (orale) > 2000 mg/kg; ATE (cutanée) > 2000 mg/kg; ATE (inhalation vapeur) > 20 mg/l; ATE (inhalation poussières/brouillard) > 5 mg/l



Dufträume

Gries Deco Company GmbH

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Limited Edition - ipuro magical market**

Date de révision: 09.02.2024

Code du produit: GE-GDC-701

Page 10 de 16

| N° CAS  | Substance                 |                    |        |        |          |
|---------|---------------------------|--------------------|--------|--------|----------|
|         | Voie d'exposition         | Dose               | Espèce | Source | Méthode  |
| 64-17-5 | Alcool éthylique, éthanol |                    |        |        |          |
|         | orale                     | DL50<br>mg/kg 6200 | Ratte  | IUCLID | OECD 401 |
|         | inhalation (4 h) vapeur   | CL50 95,6 mg/l     | Ratte  | RTECS  | OECD 403 |
| 91-64-5 | coumarine (COUMARIN)      |                    |        |        |          |
|         | orale                     | ATE<br>mg/kg 500   |        |        |          |

**Irritation et corrosivité**

Provoque une sévère irritation des yeux.

Corrosion/irritation cutanée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Effets sensibilisants**

Peut provoquer une allergie cutanée. ((R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène (D-LIMONENE); acétate de 4-tert-butylcyclohexyle (4-tert-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE); linalol; 3,7-diméthyl-1,6-octadién-3-ol; dl-linalol (LINALOOL); coumarine (COUMARIN))

**Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Effets en raison de la substance « éthanol » :

peau sèche, douleurs abdominales, lésions/grossissement du foie, anomalies dans l'hémogramme, effets sur le système cardio-vasculaire/la circulation sanguine, augmentation de la glycémie, endommagement du système nerveux, troubles du comportement, confusion, troubles des réactions sensibles, tremblements, lésions de la moelle épinière, lésions du système endocrinien, fragilisation du système immunitaire

**Danger par aspiration**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**11.2. Informations sur les autres dangers****Propriétés perturbant le système endocrinien**

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés endocriniennes chez l'homme, car aucun constituant ne répond aux critères.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1. Toxicité**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.



Dufträume

Gries Deco Company GmbH

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Limited Edition - ipuro magical market**

Date de révision: 09.02.2024

Code du produit: GE-GDC-701

Page 11 de 16

| N° CAS  | Substance                         |              |           |        |                                   |                                               |
|---------|-----------------------------------|--------------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|         | Toxicité aquatique                | Dose         | [h]   [d] | Espèce | Source                            | Méthode                                       |
| 64-17-5 | Alcool éthylique, éthanol         |              |           |        |                                   |                                               |
|         | Toxicité aiguë pour les poissons  | CL50<br>mg/l | 15300     | 96 h   | Tête de boule                     | Indications<br>fournies par le<br>fournisseur |
|         | Toxicité aiguë pour les algues    | CE50r        | 275 mg/l  | 72 h   | Chlorella vulgaris                | Indications<br>fournies par le<br>fournisseur |
|         | Toxicité aiguë pour les crustacés | CE50<br>mg/l | 5012      | 48 h   | Ceriodaphnia spec                 | Indications<br>fournies par le<br>fournisseur |
|         | Toxicité pour les crustacés       | NOEC         | 9,6 mg/l  | 9 d    | Daphnia magna (puce d'eau géante) |                                               |

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Aucune donnée disponible  
L'éthanol est biodégradable.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Aucune donnée disponible

**Coefficient de partage n-octanol/eau**

| N° CAS    | Substance                                                      | Log Pow |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|
| 64-17-5   | Alcool éthylique, éthanol                                      | -0,31   |
| 5989-27-5 | (R)-p-mentha-1,8-diène; d-limonène (D-LIMONENE)                | 4,38    |
| 78-70-6   | linalol; 3,7-diméthyl-1,6-octadién-3-ol; dl-linalol (LINALOOL) | 2,9     |

**FBC**

| N° CAS  | Substance                 | FBC     | Espèce                  | Source |
|---------|---------------------------|---------|-------------------------|--------|
| 64-17-5 | Alcool éthylique, éthanol | 1 - 4,5 | Cyprinus carpio (Carpe) |        |

**12.4. Mobilité dans le sol**

Aucune donnée disponible  
La pénétration de l'éthanol dans le sol est très faible car l'éthanol est très volatil.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critères pour les substances PBT et vPvB énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critères.

**12.7. Autres effets néfastes**

Aucune donnée disponible

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****13.1. Méthodes de traitement des déchets****Recommandations d'élimination**

Ne pas mettre les restes de produits aux ordures ménagères, ne pas les vider dans les canalisations ou dans les toilettes.

Alimenter le contenu / récipient d'un point de collecte de produit toxique habilité.

Selon le catalogue européen des déchets (CED), l'attribution de numéros d'identification de déchets/descriptions de déchets doit être réalisée d'une manière spécifique pour chaque industrie et chaque processus.



Dufträume

Gries Deco Company GmbH

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Limited Edition - ipuro magical market**

Date de révision: 09.02.2024

Code du produit: GE-GDC-701

Page 12 de 16

**Code d'élimination des déchets - Emballages contaminés (RS 814.610.1, OMoD)**

150101 Déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection (non spécifiés ailleurs); Déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages collectés séparément dans les communes); Emballages en papier et en carton

**L'élimination des emballages contaminés**

Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

Produit de nettoyage recommandé : Eau (avec détergent)

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport****Transport terrestre (ADR/RID)****14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**

UN 1266

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

PRODUITS POUR PARFUMERIE

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

3

**14.4. Groupe d'emballage:**

II

Étiquettes:

3



Code de classement:

F1

Dispositions spéciales:

163 640D

Quantité limitée (LQ):

5 L

Quantité exceptée:

E2

Catégorie de transport:

2

N° danger:

33

Code de restriction concernant les tunnels:

D/E

**Transport fluvial (ADN)****14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**

UN 1266

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

Produits pour parfumerie

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

3

**14.4. Groupe d'emballage:**

II

Étiquettes:

3



Code de classement:

F1

Dispositions spéciales:

163 640D

Quantité limitée (LQ):

5 L

Quantité exceptée:

E2

**Transport maritime (IMDG)****14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**

UN 1266

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

PERFUMERY PRODUCTS



Dufträume

Gries Deco Company GmbH

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Limited Edition - ipuro magical market**

Date de révision: 09.02.2024

Code du produit: GE-GDC-701

Page 13 de 16

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

3

**14.4. Groupe d'emballage:**

II

Étiquettes:

3



Dispositions spéciales:

163

Quantité limitée (LQ):

5 L

Quantité exceptée:

E2

EmS:

F-E, S-D

**Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification:**

UN 1266

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU:**

PERFUMERY PRODUCTS

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport:**

3

**14.4. Groupe d'emballage:**

II

Étiquettes:

3



Dispositions spéciales:

A3 A72

Quantité limitée (LQ) (avion de ligne):

1 L

Passenger LQ:

Y341

Quantité exceptée:

E2

IATA-Instructions de conditionnement (avion de ligne):

353

IATA-Quantité maximale (avion de ligne):

5 L

IATA-Instructions de conditionnement (cargo):

364

IATA-Quantité maximale (cargo):

60 L

**14.5. Dangers pour l'environnement**

DANGEREUX POUR

Non

L'ENVIRONNEMENT:

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Aucunes mesures de précaution spéciales ne sont connues.

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

non applicable

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Informations réglementaires UE**

Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):

Inscription 3, Inscription 40, Inscription 75

Directive 2010/75/UE sur les

~80%

émissions industrielles:

Indications relatives à la directive

P5c LIQUIDES INFLAMMABLES

2012/18/UE (SEVESO III):

**Information supplémentaire**



Dufträume

Gries Deco Company GmbH

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Limited Edition - ipuro magical market

Date de révision: 09.02.2024

Code du produit: GE-GDC-701

Page 14 de 16

Règlement (CE) n° 648/2004 sur les détergents: non applicable

Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone: non applicable

Règlement (CE) n° 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants: non applicable

Règlement (CE) n° 649/2012 du Parlement et Conseil européens concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux: Ce mélange ne contient aucun produit chimique soumis à la procédure de notification d'exportation (Annexe I).

Ce mélange contient les substances suivantes extrêmement préoccupantes (SVHC) qui ont été incluses dans la liste des substances candidates conformément à l'article 59 de REACH: aucune

Ce mélange contient les substances suivantes extrêmement préoccupantes (SVHC) qui sont soumises à autorisation selon l'Annexe XIV de REACH: aucune

#### Législation nationale

#### Information supplémentaire

Les réglementations nationales doivent être également observées!

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Les substances suivantes dans ce mélange ont fait l'objet d'une évaluation chimique de sécurité:

Alcool éthylique, éthanol

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Modifications

Version 1,00 - 09.02.2024 - première ébauche



Dufträume

Gries Deco Company GmbH

**Fiche de données de sécurité**

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

**Limited Edition - ipuro magical market**

Date de révision: 09.02.2024

Code du produit: GE-GDC-701

Page 15 de 16

**Abréviations et acronymes**

Flam. Liq: Liquide inflammable  
Acute Tox: Toxicité aiguë  
Asp. Tox: Danger par aspiration  
Skin Irrit: Irritation cutanée  
Eye Irrit: Irritation oculaire  
Skin Sens: Sensibilisation cutanée  
Aquatic Acute: Danger aigu pour le milieu aquatique  
Aquatic Chronic: Danger chronique pour le milieu aquatique  
ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
BlmSchV : Ordonnance relative à l'exécution de la loi fédérale sur la protection contre les immissions  
CAS : Chemical Abstracts Service  
DIN : Norme de l'Institut allemand de normalisation  
CE : Concentration effective  
CE : Communauté européenne  
NE : Norme européenne  
IATA : International Air Transport Association  
Recueil IBC : recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac  
ICAO : International Civil Aviation Organization  
IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods  
ISO : Norme de l'Organisation internationale de normalisation  
CLP : Classification, Labeling, Packaging  
IUCLID : International Uniform Chemical Information Database  
CL : Concentration létale  
DL : Dose létale  
LOG Kow ou LogP : coefficient de partage entre l'octanol et l'eau  
MARPOL : Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires  
OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development  
PBT : Substances persistantes, bioaccumulable et toxiques  
RID : Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses  
TRGS : Règles techniques pour les substances dangereuses  
NU : Nations Unies  
COV : Composés organiques volatils  
vPvB : Substances très persistantes et très bioaccumulables  
CPE : Classe de pollution des eaux  
GHS : Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS : European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS : European List of Notified Chemical Substances  
DNEL : Derived No Effect Level  
PNEC : Predicted No Effect Concentration  
TLV : Threshold Limiting Value  
STOT : Specific Target Organ Toxicity  
AwSV : Décret relatif aux installations concernant la manipulation des substances susceptibles de polluer l'eau

**Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]**

| Classification     | Procédure de classification         |
|--------------------|-------------------------------------|
| Flam. Liq. 2; H225 | Sur la base des données de contrôle |
| Eye Irrit. 2; H319 | Méthode de calcul                   |
| Skin Sens. 1; H317 | Méthode de calcul                   |

**Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)**

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
H302 Nocif en cas d'ingestion.  
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.



Dufträume

Gries Deco Company GmbH

## Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

### Limited Edition - ipuro magical market

Date de révision: 09.02.2024

Code du produit: GE-GDC-701

Page 16 de 16

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                 |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                             |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                         |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                     |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

#### Information supplémentaire

Les informations fournies dans cette fiche technique de sécurité sont destinées à décrire les règles de sécurité du produit. Elles ne sont pas destinées à garantir certaines caractéristiques et sont basées sur les connaissances actuelles. La fiche technique de sécurité a été créée sur la base des informations des fabricants en amont par :

asseso AG, Ottostraße 1, 63741, Aschaffenburg, Allemagne

Numéro de téléphone: +49 (0)6021 - 1 50 86-0, Fax: +49 (0)6021 - 1 50 86-77, E-Mail: eu-sds@asseso.eu,  
www.asseso.eu

*(Toutes les données concernant les composants pertinents ont été obtenues, respectivement, dans la dernière version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)*