

# SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



## WC-Ente Blue Bloc Einhänger

Version 1.  
Überarbeitet am 20.08.2009

Druckdatum 20.08.2009  
SDB-Nummer 350000013458

### 1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

#### Datenblatt über

Produktname : WC-Ente Blue Bloc Einhänger

Verwendung des Stoffs/der Zubereitung : WC-Einhänger

Firma : SC Johnson GmbH  
Postfach 612  
Riedstr. 14  
8953 Dietikon

Telefon : +41800204545

Email-Adresse : info@scjohnson.ch

Notrufnummer : CH Tox Center  
Tel.: 145 (24h Service)

### 2. MÖGLICHE GEFAHREN

#### Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden.

Augen : Starke Augenreizung  
Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.

Wirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizung.  
Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.

Einatmen : Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.

Verschlucken : Kann zu Bauchschmerzen führen.  
Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.

Mögliche Wirkungen auf die Umwelt : Diese Zubereitung ist gemäß der Richtlinie 1999/45/EG und nachfolgender Anpassungsrichtlinien nicht als umweltgefährlich eingestuft.

### 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

#### Gefährliche Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr. EINECS-Nr.	Symbol(e)	R-Sätze	Gewicht %
Natriumdodecylbenzolsulfonat	25155-30-0	Xn	R22 R38	>= 20,00 - < 25,00

# SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



## WC-Ente Blue Bloc Einhänger

Version 1.  
Überarbeitet am 20.08.2009

Druckdatum 20.08.2009  
SDB-Nummer 350000013458

	246-680-4		R41	
Sodium Cumenesulphonate	28348-53-0 248-983-7	Xi	R36 R38	>= 5,00 - < 10,00
Polyethylenglykole	25322-68-3			>= 1,00 - < 5,00
Cocamidopropyl Betaine	61789-40-0 263-058-8	Xi	R36	>= 1,00 - < 5,00
2-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE	88-41-5 201-828-7	N	R51/53	>= 0,00 - < 0,50

### 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

- Einatmen : Keine speziellen Anforderungen.
- Hautkontakt : Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  
Mit Seife und viel Wasser abwaschen.  
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.  
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
- Augenkontakt : Kontaktlinsen entfernen.  
Unverletztes Auge schützen.  
Auge weit geöffnet halten beim Spülen.  
Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten ausspülen.  
Sofort Arzt hinzuziehen.
- Verschlucken : Mund mit Wasser ausspülen.  
Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

### 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

- Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung : Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschäden verursachen.  
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
- Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.  
Aktuelle EN Norm oder geeignete nationale Standards heranziehen.

### 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen : Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- Umweltschutzmaßnahmen : Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten

# SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



## WC-Ente Blue Bloc Einhängen

Version 1.  
Überarbeitet am 20.08.2009

Druckdatum 20.08.2009  
SDB-Nummer 350000013458

Behälter verwenden.  
Ausserhalb des bestimmungsgemässen Gebrauchs eine Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

### 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

#### Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.  
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz : Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.

#### Lagerung

Lagerungsbedingungen : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Lagerstabilität : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

### 8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

#### Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

Inhaltsstoffe	CAS-Nr.	mg/m <sup>3</sup>	ppm	Art der Exposition	Liste
Polyethylenglykole	25322-68-3		1.000 ppm		CH_TWAS

#### Persönliche Schutzausrüstung

Handschutz : Geeignete Schutzhandschuhe tragen.  
Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 genügen.  
Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser und Seife reinigen.

Augenschutz : Schutzbrille

Haut- und Körperschutz : Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

Hygienemaßnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.  
Bei der Arbeit nicht essen und trinken.  
Bei der Arbeit nicht rauchen.  
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

# SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



## WC-Ente Blue Bloc Einhänger

Version 1.  
Überarbeitet am 20.08.2009

Druckdatum 20.08.2009  
SDB-Nummer 350000013458

### 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

#### Erscheinungsbild

Form : fest  
Farbe : blau  
Geruch : charakteristisch

#### Sicherheitsrelevante Daten

pH-Wert : 6,5  
Flammpunkt : > 100 °C  
Dichte : 1,7 g/cm<sup>3</sup> bei 20 °C  
Wasserlöslichkeit : löslich

### 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Zu vermeidende Bedingungen : nicht anwendbar  
Zu vermeidende Stoffe : Kein(e,er).  
Gefährliche Zersetzungsprodukte : Stabil unter normalen Bedingungen.  
Gefährliche Reaktionen : Keine bekannt.

### 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Akute Toxizität bei oraler Aufnahme : LD50  
Berechnet 2.567 mg/kg  
Kann zu Bauchschmerzen führen.  
Akute Toxizität bei Inhalation : Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.  
Akute Toxizität bei Aufnahme über die Haut : LD50  
geschätzt > 2.000 mg/kg  
Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.  
Hautreizung : Reizt die Haut.  
Augenreizung : Gefahr ernster Augenschäden.

# SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



## WC-Ente Blue Bloc Einhängen

Version 1.  
Überarbeitet am 20.08.2009

Druckdatum 20.08.2009  
SDB-Nummer 350000013458

### 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

#### Weitere Angaben zur Ökologie

Sonstige ökologische Hinweise : Diese Zubereitung ist gemäß der Richtlinie 1999/45/EG und nachfolgender Anpassungsrichtlinien nicht als umweltgefährlich eingestuft.

### 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Produkt : Abfälle nicht in den Ausguss schütten.  
Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder Verpackungsmaterial verunreinigen.  
Entsorgung muss in Übereinstimmung mit der örtlichen, regionalen oder nationalen Gesetzgebung erfolgen.  
Die leere Verpackung entsorgen.

Verunreinigte Verpackungen : Leere Behälter nicht wieder verwenden.

### 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

#### Landtransport

- ADR:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

#### Seeschifftransport

- IMDG:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

#### Lufttransport

- ICAO/IATA:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

### 15. RECHTSVORSCHRIFTEN

#### Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

Symbol(e) : Xi Reizend

R-Sätze : R38 Reizt die Haut.  
R41 Gefahr ernster Augenschäden.

# SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



## WC-Ente Blue Bloc Einhängen

Version 1.  
Überarbeitet am 20.08.2009

Druckdatum 20.08.2009  
SDB-Nummer 350000013458

S-Sätze	:	S 2	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
		S24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
		S26	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
		S28	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
		S39	Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
		S46	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Besondere Kennzeichnung : Produkt nur in der Toilette anwenden.  
bestimmter Zubereitungen

: Das Produkt ist nach der Richtlinie 1999/45/EG eingestuft und gekennzeichnet.

Registrierstatus : Alle Bestandteile sind in den relevanten EU Inventaren aufgeführt.

### Detergenzienverordnung (648/2004/EG)

#### Enthält

< 5% amphotere Tenside > = 15% and < 30% Anionische Tenside

#### ENTHÄLT AUSSERDEM

Duftstoffe  
Limonene,

## 16. SONSTIGE ANGABEN

### Weitere Information

Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze

R22	Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R38	Reizt die Haut.
R41	Gefahr ernster Augenschäden.
R36	Reizt die Augen.
R51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

# SICHERHEITSDATENBLATT

(gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006)



## **WC-Ente Blue Bloc Einhänger**

Version 1.  
Überarbeitet am 20.08.2009

Druckdatum 20.08.2009  
SDB-Nummer 350000013458

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.